



MARKENetiketten Primarigo® TD

Qualität / Material

Beschreibung	Schutzbeschichtetes Thermopapier mit hoher Druckempfindlichkeit für den schnellen Daten- und Barcode-Druck. Durch die Feuchtigkeitsbeständigkeit ideal geeignet für Einzelhandel und Logistikanwendungen. Thermo Top-Etiketten eignen sich zum direkten Kennzeichnen von Lebensmitteln.
Dicke	76 µm ISO 534
Flächengewicht	73g/m² ISO 536
Verhalten auf Zug, längs	4.1 kN/m ISO 1924/1
Verhalten auf Zug, quer	2.3 kN/m ISO 1924/1
Helligkeit	91 % ISO 2470/2 min.
Glätte	450 Bekk sec. ISO 5627 min.
Farbdichte	1.20 min.
Farbe des Druckbildes	Schwarz
Druckverfahren	Lösemittelbasierter Flexodruck, wasserbasierter ist zu prüfen (Beständigkeit der Druckfarbe gegen Feuchtigkeit und Wasser), Buch-, Offset- und Siebdruck, UV-Lackierung. Direkter Thermodruck.
Lagerung	Bei gleichbleibender Temperatur von 20°C und einer relativen Feuchte von 50% dunkel lagern. Feuchtigkeit und Hitze vermeiden!
Haltbarkeit	Die Haftverbunde haben eine Garantie von zwei Jahren bei Lagerung unter den obengenannten Bedingungen.
Besonderheiten	Das Material ist komplett frei von Phenol, somit auch frei von Bisphenol-A (BPA) und Bisphenol-S (BPS).

Klebstoff

Beschreibung	Der stark permanent haftende Acrylatkleber MP102 bietet eine sehr gute Haftung auch auf apolaren Oberflächen, Folien und auf Wellpappe.
Einsatz	Gute Haftung auf allen üblichen Substraten, auch auf apolaren Oberflächen, Folien und auf Wellpappe. Gute Niedrigtemperatureigenschaften.
Anfangshaftung min.	15 N FTM 9
Kohäsion min.	1.0 h FTM 8
Berührungsklebkraft min.	10 N modified FTM 9
Etikettiertemperatur min.	0°C
Einsatztemperatur	-20°C bis +80°C
Einschränkungen	Nicht zu empfehlen für das Etikettieren stark gewölbter Oberflächen.
Freigaben	Das Forschungszentrum ISEGA hat die Kleberzulassung für direkten Kontakt mit trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmittel gegeben.
Haltbarkeit	Bei +20°C und 50% relativer Feuchte 4 Jahre ab Herstellungsdatum.

Eigenschaften



Kurzzweit-anwendung



feuchtigkeitsbeständig



lebensmittelgeeignet



Ihr Kontakt zu Mediaform

Mediaform Informationssysteme GmbH
 Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Deutschland
 Telefon: +49 40 - 72 73 60 0
 E-Mail: info@mediaform.de
 www.mediaform.de

Hinweis: Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung.

Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

