



MARKENetiketten Primarigo® Matt TT (Premium Papier)

Qualität / Material

Beschreibung	Weißes Premium-Etikettenpapier, holzfrei, offline gestrichen, mit einer matten ultraglaten Oberfläche. Empfohlen für Anwendungen, die eine exzellente Barcode-Qualität, kleine Schriften oder Grafiken und eine erhöhte Lebensdauer der Etiketten erfordern.		
Flächengewicht	85 g/m ²	ISO 536	
Dicke	75 µm	ISO 534	
Verhalten auf Zug, längs	5.0 kN/m	ISO 1924 / 1	
Verhalten auf Zug, quer	2.4 kN/m	ISO 1924 / 1	
Helligkeit	93 %	ISO 2470 / 1	
Rauhigkeit	1.3 microns	ISO 8791	PPS 10
Opazität	88 %	ISO 2471	
Biegesteifigkeit, längs	0.30 mNm	ISO / DP 2493	
Biegesteifigkeit, quer	0.14 mNm	ISO / DP 2493	
Druckverfahren	Flexo-, Offset- und Buchdruck, Thermotransferdruck, Dot-Matrix, Elektrofotografie.		

Klebstoff

Beschreibung	Der stark permanent haftende Acrylatkleber MP102 bietet eine sehr gute Haftung auch auf apolaren Oberflächen, Folien und auf Wellpappe.	
Typ	Universal-Acrylatkleber, stark permanent haftend, wasserbasierend.	
Einsatz	Gute Haftung auf allen üblichen Substraten, auch auf apolaren Oberflächen, Folien und auf Wellpappe. Gute Niedrigtemperatureigenschaften.	
Anfangshaftung min.	15 N	FTM 9
Kohäsion min.	1.0 h	FTM 8
Berührungsklebkraft min.	10 N	modified FTM 9
Etikettiertemperatur	0 °C	
Einsatztemperatur	-20 °C bis 80 °C	
Einschränkungen	Nicht zu empfehlen für das Etikettieren stark gewölbter Oberflächen.	
Freigaben	Das Forschungszentrum ISEGA hat die Kleberzulassung für direkten Kontakt mit trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmittel gegeben.	
Haltbarkeit	Bei +20 °C und 50% relativer Feuchte 4 Jahre ab Herstellungsdatum.	

Eigenschaften



UV-beständig



lebensmittelgeeignet

Unsere Farbband-Empfehlung



Standard Anwendungen: ARMOR APR® 6, MARKENfarbbänder MF PWH
Haltbare Anwendungen: ARMOR APR® 6, MARKENfarbbänder MF PWH

Ihr Kontakt zu Mediaform

Mediaform Informationssysteme GmbH
 Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Deutschland
 Telefon: +49 40 - 72 73 60 0
 Fax: +49 40 - 72 73 60 27
 E-Mail: info@mediaform.de
 www.mediaform.de

Hinweis: Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung.

Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

