



MARKENetiketten Thermo Eco Papier

Qualität/Material

Beschreibung	Chemothermisch beschichtetes Etikettenpapier für den kurzlebigen Funktionseinsatz. Preiswert und effektiv für Handel und Logistik als Versandetikett und zur Preisauszeichnung.	
Flächengewicht	71 g/m ²	ISO 536
Dicke	79 µm	ISO 534
Verhalten auf Zug, längs	3.9 kN/m	ISO 1924/2
Verhalten auf Zug, quer	1.9 kN/m	ISO 1924/2
Opazität	90 %	ISO 2471
Farbdichte	1.27	min.
Farbe des Druckbildes	Schwarz	
Druckverfahren	Wasserbasierter Flexodruck, UV-Buchdruck, Siebdruck, keine UV-Lackierung. Direkter Thermodruck.	
Lagerung	Bei gleichbleibender Temperatur 20 °C und einer relativen Feuchte von 50 % dunkel lagern. Feuchtigkeit und Hitze vermeiden!	
Haltbarkeit	Die Haftverbunde haben eine Garantie von zwei Jahren bei Lagerung unter den obengenannten Bedingungen.	

Klebstoff

Beschreibung	Durch die Verwendung des stark permanent haftenden Acrylatklebers MP SuperStick gute Haftung auch auf apolaren Oberflächen, Folien und auf Wellpappe.	
Typ	Universal-Acrylatkleber, stark permanent haftend, wasserbasierend.	
Einsatz	Gute Haftung auf allen üblichen Substraten. Gute Niedrigtemperatureigenschaften.	
Anfangshaftung min.	15 N	FTM 9
Kohäsion min.	1.0 h	FTM 8
Berührungsklebkraft min.	10 N	modified FTM 9
Etikettiertemperatur	0 °C	
Einsatztemperatur	-20 °C bis 80 °C	
Einschränkungen	Nicht zu empfehlen für das Etikettieren stark gewölbter Oberflächen.	
Freigaben	Das Forschungszentrum ISEGA hat die Kleberzulassung für direkten Kontakt mit trockenen und feuchten, nicht fettenden Lebensmittel gegeben.	
Haltbarkeit	Bei +20 °C und 50 % relativer Feuchte 4 Jahre ab Herstellungsdatum.	
Zertifikat	Mediaform verwendet ausschließlich Thermodirekt-Etiketten, die kein Bisphenol A (BPA) enthalten. Das haben unabhängigen Materialtests des renommierten PiCA Instituts in Berlin ergeben. Mediaform folgt damit einer Empfehlung des Umweltbundesamtes.	

Eigenschaften



Kurzzeit-anwendungen



Lebensmittel-geeignet

Ihr Kontakt zu Mediaform

Mediaform Informationssysteme GmbH
 Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Germany
 Telefon: +49 40 - 72 73 60 0
 Fax: +49 40 - 72 73 60 27
 E-Mail: info@mediaform.de
 www.mediaform.de

