



# **MARKENetiketten VOID Silver PET**

#### Qualität/Material

Beschreibung	Silberfarbene, glänzende, metallisierte, oberflächenbeschichtete Polyesterfolie für Sicherheitsetiketten mit Schachbrettmuster.	
Flächengewicht	71 g / m <sup>2</sup>	ISO 53352
Dicke	52 µm	ISO 53370
Verhalten auf Zug, längs	200.0 N/mm <sup>2</sup>	DIN 53455
Vorzüge	Hohe Transparenz an den freigelegten Stellen des Obermaterials. Gute Dimensionsstabilität. Hohe Zug- und Reißfestigkeit sowie Biegesteifigkeit.	
Druckverfahren	Flexo- und Buchdruck, Sieb- und Offsetdruck. Spezialdruckfarben für nichtabsorbierende Substrate verwenden, Thermotransferdruck mit bestimmten Farbbändern.	

#### **Klebstoff**

Beschreibung	Durch die Verwendung des permanent haftenden Spezialklebers MP Resist wird jeder Versuch, das Etikett zu entfernen, zuverlässig angezeigt.
Тур	Permanent haftender Sicherheits-Acrylatkleber, wasserbasierend.
Einsatz	Besonders zur Eigentumskennzeichnung / Inventarisierung geeignet.
Zusätzliche Informationen	Das Vortesten jeder einzelnen Obermaterial-Kleber-Kombination bei jeder Endanwendung wird empfohlen, um sicherzustellen, dass die Sicherheitseigenschaften der Etiketten wie verlangt funktionieren. Die Etiketten sollten mindestens einen Tag vor dem Test auf das Substrat aufgebracht werden, damit die Sicherheitseigenscheften wielen.

## **Eigenschaften**



UV-beständig

lösungsmittelbeständig



Außenanwendung





wasserfest

## Unsere Farbband-Empfehlung



**Standard Anwendungen:** ARMOR AXR® 7+, MARKENfarbbänder MF SH **Haltbare Anwendungen:** ARMOR AXR® 8, MARKENfarbbänder MF 13

## Ihr Kontakt zu Mediaform

#### Mediaform Informationssysteme GmbH

Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Deutschland

Telefon: +49 40 - 72 73 60 0 Fax: +49 40 - 72 73 60 27 E-Mail: info@mediaform.de

www.mediaform.de

Hinweis: Unsere Angaben basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung.

Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

