

LabelWorks LW-600P



Drucken Sie mit diesem tragbaren Büroetikettendrucker, den Sie gemeinsam mit anderen Benutzern nutzen können, Etiketten direkt von Ihren iOS- und Android-Geräten.

Leiten Sie in Ihrem Büro eine neue Ära der Etikettenerstellung ein. Mit dem LW-600P, dem zur Zeit kleinsten und leichtesten¹ 24-mm-Desktop-Etikettendrucker auf dem Markt, können Sie von Ihrem Computer oder direkt von Ihrem iOS- oder Android-Gerät drucken. Dank der Verbindung über Bluetooth kann das Gerät zudem von mehreren Benutzern gemeinsam genutzt werden. Mit einem 9-Meter-Band, schnellen Druckgeschwindigkeiten und einer hohen Auflösung lassen sich Etiketten von erstklassiger Qualität im Handumdrehen und nahezu überall erstellen.

Etikettendruck vom Smartphone und Tablet

Dank flexibler Anschlussmöglichkeiten entscheiden Sie, wo Sie Etiketten erstellen und drucken: auf Ihrem PC oder Ihrem iOS- oder Android-Gerät. Für iOS und Android steht die kostenlose Epson iLabel-App² zur Verfügung, die Sie herunterladen können, um loszulegen. Mit der Anschlussmöglichkeit über Bluetooth können Sie unabhängig von Ihrem Aufenthaltsort ohne Netzwerk eine Verbindung herstellen und den Etikettendrucker gemeinsam mit anderen nutzen.

Einfache Bedienung

Das vordere Bedienfeld macht den kompakten und tragbaren Etikettendrucker LW-600P äußerst bedienerfreundlich. Drei Leuchttasten weisen Sie auf die wichtigsten Zustände hin: das Gerät ist eingeschaltet, der Batteriestand ist niedrig oder die Bluetooth-Verbindung ist aktiv bzw. inaktiv. Die Bedienung der Epson iLabel-App² erfolgt intuitiv. So einfach kann es sein, professionelle Etiketten zu erstellen!

Schneller Druck in hoher Qualität

Bei einer Druckqualität von 180 dpi sind die Etiketten gestochen scharf und klar. Die Druckgeschwindigkeiten des LW-600P liegen bei bis zu 15 mm/Sek.

Kostengünstiger Etikettendruck

Um Ihnen einen einfachen Einstieg zu ermöglichen, wird der LW-600P mit einem 9-Meter-Band zum Drucken von Text auf einem weißen Hintergrund geliefert. Aufgrund der großen Vielfalt verfügbarer Bänder – einschließlich der neuen, im Dunkeln leuchtenden, reflektierenden oder aufbügelbaren Bänder von Epson – finden Sie für jeden Auftrag ein ideales Band. Der LW-600P druckt auf verschiedenen Breiten bis zu 24 mm.

Mit Batterie und Netzteil betrieben

Mit dem mitgelieferten praktischen Netzteil oder dem Einsatz von sechs AA-Batterien stehen Sie nie ohne Strom da.

DATENBLATT



PRODUKTMERKMALE

- **Kompatibel mit Bluetooth**
Gemeinsame Nutzung mit anderen.
- **Produktiv**
Hohe Druckgeschwindigkeiten von bis zu 15 mm/Sek.
- **Große Auswahl an Etikettenbreiten**
Drucken Sie Etiketten mit einer Breite von bis zu 24 mm
- **Vielseitig**
USB- und PC-Druck
- **Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis**
Lange Bänder

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

DRUCKEN

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Drucktechnologie | Thermotransfer |
| Tape-Breite | 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm |
| Druckauflösung | 180 dpi |
| Druckbare Bildpunkte | 128 Anzahl Punkte |
| Druck Höhe | 18 mm |
| Druckgeschwindigkeit | 15 mm/sec |
| Anzahl druckbarer Zeilen | Wählbar |
| Maximale Textlänge | Wählbar |
| Multi-block | Wählbar |

ALLGEMEINES

| | |
|-------------|---|
| Abmessungen | 54 x 132 x 146 mm (Breite x Tiefe x Höhe) |
| Gewicht | 440 g |

DRUCKEINSTELLUNGEN

| | |
|------------------------------------|--|
| Auto increment | JA, 0-9, A-Z, A-Z, Alphabetisch, Numerisch, Termine, Zeit |
| Erweiterung Druck | Nein |
| Mirror printing | Ja |
| Vertical printing | Ja |
| Barcodes | Code 128, Code 39, Data Matrix, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E |
| Wire wrap | Ja |
| Flag | Ja |
| Randeinstellung - Label Editor | 1mm, Manual |
| Feste Länge - Label Editor | JA |
| Einstellungsbereich - Label Editor | Benutzerdefiniert |

SCHRIFTARTEN & FORMATVORLAGEN

| | |
|----------------|--|
| Fonts | Depending on user's PC |
| Schriftgröße | Wählbar |
| Rahmen | 86 Rahmen |
| Tabellen | 8 Tables |
| Style | Fett, Fett & Kursiv, Fett & Kursiv & Outline, Fett & Kursiv & Schatten, Fett & Outline, Fett & Schatten, Doppelt durchgestrichen, Kursiv, Kursiv & Outline, Kursiv & Shadow, Standard-Modus, Outline, Invertierte Darstellung, Schatten, Schatten & Outline, Schatten & Outline & Kursiv, Durchgestrichen, Unterstrichen |
| Ausrichtung | Left, Right, Center, Manual, Justified |
| Zeichenabstand | Wählbar |
| Zeichenbreite | Wählbar |

SPEICHER

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Alphanumerischer Speicher | Depending on user's PC |
| Akzentspeicher | Depending on user's PC |
| Anzeige zuletzt verwendeter Akzente | Ja |

SONSTIGES

| | |
|----------|---|
| Garantie | 36 Monate Carry in Optionale Garantieerweiterung verfügbar |
|----------|---|

LabelWorks LW-600P

LIEFERUMFANG

- 1 x 9 m Band
- Netzteil
- Treiber und Hilfsprogramme (CD)
- Epson Label Editor (CD-ROM)
- Installation / Sicherheits-Handbuch
- Hauptgerät
- Stromkabel
- Verbrauchsmaterialliste
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung (CD)
- Garantiedokumente

UNTERSTÜTZTE VERBRAUCHSMATERIALIEN

LabelWorks LW-600P

| Band Breite | Band Serie | Band- & Schriftfarbe | Kundencode |
|-------------|------------------------|----------------------|------------|
| 4 mm | Schrumpfschlauch (HST) | Abc 123 | LK-4YBA3 |
| 4 mm | Schrumpfschlauch (HST) | Abc 123 | LK-4WBA3 |
| 6 mm | Pastellfarbe | Abc 123 | LC-2RBP9 |
| 6 mm | Pastellfarbe | Abc 123 | LK-2YBP |
| 6 mm | Transparent | Abc 123 | LK-2TBN |
| 6 mm | Standard | Abc 123 | LK-2WBN |
| 6 mm | Pastellfarbe | Abc 123 | LK-2RBP |
| 9 mm | Stark haftend | Abc 123 | LK-3TBW |
| 9 mm | Standard | Abc 123 | LK-3WRN |
| 9 mm | Stark haftend | Abc 123 | LC-3TBW9 |
| 9 mm | Transparent | Abc 123 | LK-3TBN |
| 9 mm | Pastellfarbe | Abc 123 | LC-3RBP9 |
| 9 mm | Standard | Abc 123 | LC-3WRN9 |
| 9 mm | Stark haftend | Abc 123 | LK-3WBW |
| 9 mm | Stark haftend | Abc 123 | LK-3YBW |
| 9 mm | Standard | Abc 123 | LK-3WBN |
| 9 mm | Pastellfarbe | Abc 123 | LK-3RBP |
| 9 mm | Pastellfarbe | Abc 123 | LK-3YBP |
| 12 mm | Stark haftend | Abc 123 | LC-4TBW9 |
| 12 mm | Metallic-Farbe | Abc 123 | LC-4SBM9 |
| 12 mm | Fluoreszierend | Abc 123 | LC-4YBF9 |
| 12 mm | Standard | Abc 123 | LC-4WRN9 |
| 12 mm | Metallic-Farbe | Abc 123 | LK-4KBM |
| 12 mm | Satinband | Abc 123 | LK-4RKK |
| 12 mm | Zum Aufbügeln | Abc 123 | LK-4WBQ |
| 12 mm | Hitzebeständig | Abc 123 | LK-4WBH |
| 12 mm | Transparent | Abc 123 | LK-4TWN |
| 12 mm | Pastellfarbe | Abc 123 | LK-4RBP |
| 12 mm | Matt | Abc 123 | LK-4SBE |
| 12 mm | Pastellfarbe | Abc 123 | LK-4YBP |
| 12 mm | Stark haftend | Abc 123 | LK-4TBW |
| 12 mm | Leuchtend | Abc 123 | LK-4BWV |
| 12 mm | Metallic-Farbe | Abc 123 | LK-4SBM |
| 12 mm | Fluoreszierend | Abc 123 | LK-4YBF |
| 12 mm | Stark haftend | Abc 123 | LK-4YBW |
| 12 mm | Standard | Abc 123 | LK-4WRN |
| 12 mm | Stark haftend | Abc 123 | LK-4WBW |
| 12 mm | Transparent | Abc 123 | LK-4TBN |
| 12 mm | Fluoreszierend | Abc 123 | LK-4GBF |
| 12 mm | Schrumpfschlauch (HST) | Abc 123 | LK-4WBA5 |
| 12 mm | Mattes Papier | Abc 123 | LK-4WBB |
| 12 mm | Standard | Abc 123 | LK-4WBN |
| 12 mm | Schrumpfschlauch (HST) | Abc 123 | LK-4YBA5 |
| 12 mm | Standard | Abc 123 | LK-4WLN |
| 12 mm | Satinband | Abc 123 | LK-4KBK |
| 12 mm | Satinband | Abc 123 | LK-4LBK |
| 12 mm | Satinband | Abc 123 | LK-4HKK |
| 12 mm | Satinband | Abc 123 | LK-4PBK |
| 18 mm | Fluoreszierend | Abc 123 | LK-5YBF |
| 18 mm | Fluoreszierend | Abc 123 | LK-5GBF |
| 18 mm | Pastellfarbe | Abc 123 | LK-5RBP |
| 18 mm | Stark haftend | Abc 123 | LK-5TBW |
| 18 mm | Im Dunkeln leuchtend | Abc 123 | LK-5ZBU |
| 18 mm | Pastellfarbe | Abc 123 | LK-5YBP |
| 18 mm | Stark haftend | Abc 123 | LK-5YBW |

LOGISTIKINFORMATIONEN

| | |
|-------------------|--------------------|
| Artikelnummer | C51CD69020 |
| Barcode | 8715946534152 |
| Kartonabmessungen | 280 x 430 x 230 mm |
| Kartongewicht | 6,48 kg |
| Stück | 5 Stück |
| Ursprungsland | China |
| Palettengröße | 175 Stück |

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1. Kleinster und leichtester 24-mm-Desktop Etikettendrucker auf dem Markt,
2. im Vergleich zu den im Juni 2013 in Europa erhältlichen, führenden Thermotransfer-Desktop Etikettendruckern, die bis zu einer Breite von 24 mm drucken.
- 3.
4. Laden Sie die Epson iLabel-App aus dem Apple App Store und von Google Play herunter.

EPSON[®]