




VENETUS

Etikettenspender





VENETUS

Etikettenspender

Allgemeine Eigenschaften

Der halbautomatische Etikettenspender VENETUS ist die ideale Lösung für die komfortable Handetikettierung von Haftetiketten auf Rollen.

Das flexible Einsatzfeld bietet höchste Freiheit der Verarbeitung. VENETUS ermöglicht die Verarbeitung innen- oder außengewickelter Etikettenrollen bis 300 mm Außendurchmesser und Etikettenbandbreiten von 70 mm bis 210 mm. Eine manuelle Einstellung der Etikettenanzahl ist bis zu 9.999 Stück möglich. Konstante Anzeige der gespendeten Etiketten. Nach Ende der Serie erfolgt ein Alarmsignal. Der VENETUS bietet die Möglichkeit unterschiedliche Etikettenlängen zu verarbeiten.

Die Etikettenabastung ist durch eine Lichtschranke auch für transparente Etikettenso plaziert, dass das zu entnehmende Etikett immer optimal an der Spende-kante bereitsteht.

Einfache Bedienung dank „Touch Panel“.

Zubehör / Optionen

- Fußschalter
- Nur für VENETUS L + XL:
Zusatz zur Verarbeitung von Leporello-Etiketten

Etikettenspendemöglichkeiten


- Automatisch, nach Abnehmen des Etiketts wird automatisch ein neues vorgespundet
- Nach einstellbarer Zeit
- Manuell durch Drücken von ESC
- Über den Start-Eingang mit potentialfreiem Kontakt
- Über den Start-Eingang mit optionalem Fußpedal



VENETUS S



VENETUS M



VENETUS L + XL

Technische Daten

	VENETUS S	VENETUS M	VENETUS L	VENETUS XL
Etikettenbandbreite	15 bis 70 mm	15 bis 150 mm	15 bis 150mm	15 bis 210 mm
Etikettenlänge	15 bis 200 mm			
Etikettenrollen-Außendurchmesser	max. 200 mm		max. 300 mm	
Etikettenrollen-Kerndurchmesser	ab 20 mm			
Etikettenwicklung	Innen und außen			
Spendegeschwindigkeit	ca. 4 m/min			
Etikettenabtastung	Lichtschanke			
Anzeige	LCD, 2-zeilig			
Bedienung	EIN/AUS-Schalter + 6 Tasten mit Einzelstarttaste			
Netzanschluss	230 V / 50 Hz			
Leistungsaufnahme	ca. 18 VA		ca. 20 VA	
Farbe	Orange		Blau	
Länge	260 mm	260 mm	410 mm	410 mm
Breite	240 mm	320 mm	320 mm	400 mm
Höhe	210 mm	210 mm	280 mm	280 mm
Gewicht	7,5 kg	8,5 kg	9,5 kg	10,5 kg
Rel. Luftfeuchtigkeit	max 80%			
Betriebstemperatur	10° bis 35° C			

Software-Eigenschaften

- Einstellung der Etikettenlänge mit Vorspendung
- Kontrolle der Lichtschanke für die Etikettenabtastung
- Auswahl der Etikettenanzahl von 0 bis 9999 und akustischem Signal bei Erreichung der gewählten Anzahl
- Anzeige der abgespendeten Etiketten
- Verarbeitung von 2 bis 3 Etiketten mit verschiedenen Längen von einem Trägerband möglich
- Eingabe des Firmen-Namens

Ihr Kontakt zu Mediaform

Mediaform Informationssysteme GmbH

Postfach 1347 · 21453 Reinbek · Germany

Telefon: +49 40 - 72 73 60 0

Fax: +49 40 - 72 73 60 27

E-Mail: info@mediaform.de

www.mediaform.de

